

(DS-H02F)DS-2CE56H0T-(A)VPIT3ZF 5 MP ドームカメラ



主な特徴

- 5 MP 高性能 COMS
- 解像度 2560×1944
- 2.7 mm～13.5 mm の電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 最大距離 40m
- OSD メニュー、2D DNR、DWDR
- 4in1 ビデオ出力 (切り替え可能な TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP67, IK10
- 同軸ケーブル (HIKVISION-C)

SSS
D'S SECURITY




カメラ	
画像センサ	5 MP CMOS イメージセンサ
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
超低照度	色: 0.01 Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR と 0 Lux
シャッタータイム	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.7 mm ~ 13.5 mm の電動バリフォーカルレンズ
水平視野	95.7° ~ 29.1°
レンズマウント	Φ 14
デイ& ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 355°。チルト: 0° ~ 75°。回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
D/N モード	オート/カラー/白黒(白黒)
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
スイッチボタン	TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
操作条件	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)、湿度: 90% 以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ±15%, 24 VAC ±15%
消費電力	DS-2CE56H0T-VPIT3ZF: 最大 4.4 W DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF: 最大 6.0 W
保護レベル	IP67, IK10
素材	メタル
IR 範囲	40 メートルまで
通信	同軸の protocol: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Ø 145.2 mm × 124.1 mm (Ø 7.1" × 4.9")
重量	DS-2CE56H0T-VPIT3ZF: 約 610 g (1.34 lb.) DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF: 約 655 g (1.44 lb.)


モデル

DS-2CE56H0T-VPIT3ZF, DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF


寸法




アクセサリ




DS-1273ZJ-140
壁面金具




DS-1275ZJ-SUS
ボール取付金具




DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具




DS-1253ZJ-L
防水金具



DS-1273ZJ-140B
壁面金具



DS-1241ZJ
埋め込み金具



DS-1240ZJ
傾斜用金具

Distributed by

D'S SECURITY

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761