

(DS-H51F)DS-2CE19H0T-AIT3ZF 5MP マルチ信号 バレットカメラ




- 5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
- 2.7～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
- 1ポートで4つの信号切り替え可能
(TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水、防塵IP67



・仕様







カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	TVI: 5M @ 20fps、4M @ 30fps、4M @ 25fps、1080p @ 30fps、1080p @ 25fps AHD: 5M @ 20fps、4M @ 30fps、4M @ 25fps CVI: 4M @ 30fps、4M @ 25fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒; NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
レンズ	2.7～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
画角	水平: 26° ～95°、垂直: 20° ～72°、対角線: 33° ～126°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IRカットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～90°、回転: 0° ～360°
イメージ	
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	DWDR (デジタルWDR)、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、スマートIR、シャープネス
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能
全般	
IR照射距離	最大40m
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±15%、AC24V±15%
消費電力	最大8.8W
保護等級	防水、防塵IP67
材質	フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	84.5 × 92 × 255.1mm (3.33" × 3.62" × 10.04")
重さ	約682g (1.50lb.)

・寸法



・金具

・オプション

DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具
		
		

D'SSECURITY

D'SSECURITY

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com