

## (DS-H41G)DS-2CE19U7T-IT3ZE 8MP 低照度 バレットカメラ



### 主な機能


- 8.29MP CMOS
- オートフォーカス
- 3840×2160の高解像度
- 2.7～13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スマートIR、最大80mのIR照射距離
- OSDメニュー、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、130dB true WDR
- 2 in 1ビデオ出力 (TVI/CVBS切替可能)
- 同軸電源
- 同軸ケーブル (HIKVISION-C)
- 防水・防塵IP67




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOS
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps、8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、 2MP@25fps、2MP@30fps CVBS: 960H P/N
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	カラー: 0.003Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/12.5秒～1/50,000秒 NTSC: 1/15秒～1/50,000秒
レンズ	2.7～13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
水平画角	45.6° ～108.1°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～90°、回転: 0° ～360°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動
BLC (逆光補正)	対応
WDR	対応
機能	明るさ、シャープネス、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
切り替えボタン	TVI/CVBS
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC9.6～14.4V/PoC.at
消費電力	最大8.4W
保護等級	防水・防塵IP67
材質	金属
IR照射距離	最大80m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI出力)
寸法	89 × 95 × 255.1mm (3.50" × 3.74" × 10")
重量	約925g (2.04lb.)


## 寸法



## 金具



Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com