

(DS-PT11TS) DS-KAB6-D1 卓上スタンド



DS-K1T671シリーズ(温度選別シリーズ含む)、DS-K1T672シリーズ、DS-K1T673シリーズ、DS-K1T680シリーズ、DS-K1TA70シリーズ、DS-K1T341シリーズに対応した卓上スタンドです。

・仕様


一般	
動作環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
寸法	127.97 mm × 215.49 mm × 133.97 mm (5.04" × 8.48" × 5.27")
重量	ネット: 1.39 kg (3.06 lb)
	ラフ: 2.12 kg (4.67 lb)
材質	ZAMAK, ABS

・モデル

DS-KAB6-D1



寸法



D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001