


## (DS-H10N)DS-2CE56D0T-IT1E 2MP 単焦点 HD-TVI ワンケーブルドームカメラ



### 主な機能


- 2MP CMOS
- HD アナログ出力、最大解像度 1080p
- 2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
- デイ/ナイト機能
- EXIR 2.0、IR 照射距離: 20m
- 防水、防塵 IP66
- PoC.af
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
レンズ	2.8mm、3.6mm、6mm 単焦点レンズ
画角	2.8mm: 103.55°、3.6mm: 82.63°、6mm: 54.38°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～75°、回転: 0～360°
同期	内部同期
S/N 比	> 62dB
インターフェース	
映像出力	1HD アナログ出力/1V <sub>p-p</sub> 複合出力 (75Ω/BNC)
全般	
動作環境	-40°C～60°C、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±30%/PoC.af
消費電力	最大 3W
保護等級	防水、防塵 IP66
材質	プラスチック
IR 照射距離	20m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ110mm × 93.2mm (4.33" × 3.67")
重量	約 350g (0.77lb.)

寸法



金具



DS-1272ZJ-110-TRS  
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具



DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具



DS-1280ZJ-S  
ジャンクションボックス



DS-1281ZJ-S  
傾斜天井取付金具



DS-1H18  
ビデオバラン

DS SECURITY

**HIKVISION**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761