(DS-PTFS3)DS-KAB671-P2
認証端末専用 伸縮ポールスタンド Base 付

このフロアスタンドは DS-K1T671 シリーズ、DS-K1T671T シリーズ、DS-K1T671TM-3XF、DS-K1TA70MI-T などの顔認証端末に対応しています。

- 高さ調節可能: 1.06～1.88m (1.06～1.56m 推奨)
- 人物の高さ基準: フロアスタンドから 1m 離れた場合、認識可能な人物の高さは 0.93～2.33m (フロアスタンドの高さによって認識可能な人物の高さは異なります)

注: DS-K1T680/DS-K1T672/DS-K1T642/DS-K1T341A/DS-K1T341BMI-T/DS-K1T342 などの他のモデルの場合、内蔵ケーブルコネクターを切断して顔認証端末付属ケーブルに接続する必要があります。

・仕様

全般	
寸法	300mm (11.8”) × 300mm (11.8”) × 1059mm (41.6”)
重量	約 5.46kg (12.04lb)
材質	AL6061-001 aluminum alloy

・寸法



D'SSECURITY



D'SSECURITY

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Data subject to change without notice |