

ライブガード機能紹介

①対応機種

②機能仕様

製品紹介

EasyIP 4.0 with ColorVu

2/4/8 MP



DS-2CD2087G2-L(U) DS-2CD2147G2-L(SU) DS-2CD2387G2-L(U) DS-2CD2527G2-LS
DS-2CD2047G2-L(U) DS-2CD2147G2(-SU) DS-2CD2347G2-L(U) DS-2CD2547G2-LS
DS-2CD2027G2-L(U) DS-2CD2127G2(-SU) DS-2CD2327G2-L(U)

DS-2CD2T87G2-L
DS-2CD2T47G2-L
DS-2CD2T27G2-L

DS-2CD2647G2-LZS

DS-2CD2747G2-LZS

ライブガード



DS-2CD2047G2-LU/SL

DS-2CD2347G2-LSU/SL

DS-2CD2T47G2-LSU/SL

製品紹介

EasyIP 4.0 with AcuSense

AcuSense搭載ネットワークカメラ



20シリーズ ミニバレット

DS-2CD2086G2-I (U)
DS-2CD2066G2-I (U)
DS-2CD2046G2-I (U)
DS-2CD2026G2-I (U)



21シリーズ ドーム

DS-2CD2186G2-I (SU)
DS-2CD2166G2-I (SU)
DS-2CD2146G2-I (SU)
DS-2CD2126G2-I (SU)



23シリーズ タレット

DS-2CD2386G2-I (U)
DS-2CD2366G2-I (U)
DS-2CD2346G2-I (U)
DS-2CD2326G2-I (U)



24シリーズ キューブ

DS-2CD2466G2-I
DS-2CD2446G2-I
DS-2CD2426G2-I



2Tシリーズ バレット

DS-2CD2T86G2-2I/4I
DS-2CD2T66G2-2I/4I
DS-2CD2T46G2-2I/4I
DS-2CD2T26G2-2I/4I



26シリーズ VFバレット

DS-2CD2686G2-IZS
DS-2CD2666G2-IZS
DS-2CD2646G2-IZS
DS-2CD2626G2-IZS



27シリーズ VFドーム

DS-2CD2786G2-IZS
DS-2CD2766G2-IZS
DS-2CD2746G2-IZS
DS-2CD2726G2-IZS

AcuSense搭載ライブガードネットワークカメラ



20シリーズ ミニバレット

DS-2CD2086G2-IU/SL
DS-2CD2066G2-IU/SL
DS-2CD2046G2-IU/SL
DS-2CD2026G2-IU/SL



23シリーズ タレット

DS-2CD2386G2-ISU/SL
DS-2CD2366G2-ISU/SL
DS-2CD2346G2-ISU/SL
DS-2CD2326G2-ISU/SL



2Tシリーズ バレット

DS-2CD2T86G2-ISU/SL
DS-2CD2T66G2-ISU/SL
DS-2CD2T46G2-ISU/SL
DS-2CD2T26G2-ISU/SL



26シリーズ VFバレット

DS-2CD2686G2-IZSU/SL
DS-2CD2666G2-IZSU/SL
DS-2CD2646G2-IZSU/SL
DS-2CD2626G2-IZSU/SL



25シリーズ ドーム

DS-2CD2586G2-I(S) *New*
DS-2CD2566G2-I(S) *New*
DS-2CD2546G2-I(S)
DS-2CD2526G2-I(S)



2Hシリーズ VFタレット

DS-2CD2H86G2-IZS
DS-2CD2H66G2-IZS
DS-2CD2H46G2-IZS
DS-2CD2H26G2-IZS

製品紹介

EasyIP 2.0+ with AcuSense



DS-2CD2023G2-I(U)
DS-2CD2043G2-I(U)
DS-2CD2063G2-I(U)
DS-2CD2083G2-I(U)



DS-2CD2123G2-I(S/U)
DS-2CD2143G2-I(S/U)
DS-2CD2163G2-I(S/U)
DS-2CD2183G2-I(S/U)



DS-2CD2323G2-I(U)
DS-2CD2343G2-I(U)
DS-2CD2363G2-I(U)
DS-2CD2383G2-I(U)



DS-2CD2423G2-I
DS-2CD2443G2-I
DS-2CD2463G2-I
DS-2CD2483G2-I



DS-2CD2523G2-IS *New*
DS-2CD2543G2-I(W)S *New*
DS-2CD2563G2-IS *New*
DS-2CD2583G2-IS *New*



DS-2CD2E23G2-U *New*
DS-2CD2E43G2-U *New*



DS-2CD2T23G2-2I/4I
DS-2CD2T43G2-2I/4I
DS-2CD2T63G2-2I/4I
DS-2CD2T83G2-2I/4I



DS-2CD2623G2-IZS
DS-2CD2643G2-IZS
DS-2CD2663G2-IZS
DS-2CD2683G2-IZS



DS-2CD2723G2-IZS
DS-2CD2743G2-IZS
DS-2CD2763G2-IZS
DS-2CD2783G2-IZS



DS-2CD2H23G2-IZS
DS-2CD2H43G2-IZS
DS-2CD2H63G2-IZS
DS-2CD2H83G2-IZS

即時にリアクション

ライブ・ガード機能

人または車両が事前に設定したイベントを
起こした場合、閃光と音声の威嚇・警告で
セキュリティを強化



警告! ここは立ち入り禁止区域です。
近づかないでください!



AcuSenseの使用に必要なシステム構成

1



AcuSense搭載カメラ

従来のNVR

Hik-Connect

- カメラによる人と車両の分類のための**全チャンネル**
- ライブガード: ストロボライト、オーディオアラームの保護 (オプション)
- **迅速なターゲット健作**
- Hik-Connect通知のプッシュ

2



AcuSense搭載カメラ

AcuSense搭載NVR

Hik-Connect

従来のIPカメラ

- AcuSense搭載カメラとNVRによる主要な場所での人と車両の検知のための**柔軟なチャンネル設定**
- ライブガード: ストロボライト、オーディオアラームの保護 (オプション)
- **迅速なターゲット健作**
- Hik-Connect通知のプッシュ

3



従来のIPカメラ

AcuSense搭載NVR

Hik-Connect

- NVRによる人と車両の検知のための**4チャンネル**
- **迅速なターゲット健作**
- Hik-Connect通知のプッシュ

4



アナログカメラ

AcuSense搭載DVR

Hik-Connect

- DVRによる人と車両の分類のための**全チャンネル**
- ライブガード: ストロボライト、オーディオアラームの保護 (オプション)
- **迅速なターゲット健作**
- Hik-Connect通知のプッシュ



ライブガードカメラ with ColorVu

24時間365日色鮮やかな映像

ColorVu

人と車両のターゲットにフォーカス

AcuSense



リアルタイムアラート

ストロボライトと音声アラーム



24時間365日カラフルな画像でターゲット分類


人と車両を鮮明に捉え、より安心な生活を提供します。



* IRをONにした従来型カメラと補助光なしのColorVuカメラで撮影した画像です。



赤外線が反射するため、ナンバープレート
を特定できない。



ナンバープレートが反射せず、色鮮やかに視認



暗い場所でのボディカラーを識別することが
できない。



暗闇でもはっきり見えるボディカラー