


DS-2CE57U7T-VPITE 8MP 低照度 ドームカメラ



主な特徴


- 8.29MP、3840 × 2160 の高解像度
- 低照度
- 130dB true WDR、3D DNR
- 2.8mm 単焦点レンズ
- スマート IR、最大 30m の IR 照射距離
- 同軸電源
- 防水・防塵 IP67、耐衝撃 IK10



仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	0.003Lux@(F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/12.5~1/50,000 秒 NTSC: 1/15~1/50,000 秒
レンズ	2.8mm 単焦点レンズ
水平画角	102° (2.8mm)
レンズマウント	M16
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
角度調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	グローバル/BLC/HLC/WDR
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI
全般	
動作環境	-40°C~40°C、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%/PoC.af
消費電力	最大 4.6W
保護等級	防水・防塵 IP67、耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 30m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ110.8 × 84.7mm (Φ4.36" × 3.33")
重量	約 475g

寸法



D'SSECURITY

金具



DS-1259ZJ
傾斜天井取付金具



DS-1271ZJ-110
天吊り金具



DS-1272ZJ-110B
壁面取付金具




DS-1272ZJ-110
壁面取付金具




DS-1280ZJ-DM18
ジャンクションボックス



DS-1258ZJ
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具



Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

0100001081127