


DS-2CE59U7T-VPIT3ZE 8MP ドームカメラ



主な特徴


- 8.29MP CMOS
- オートフォーカス
- 3840 × 2160 の高解像度
- 2.7～13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スマート IR、最大 60m の IR 照射距離
- OSD メニュー、3D DNR、130dB true WDR
- 2 in 1 ビデオ出力 (TVI/ CVBS 切り替え可能)
- 同軸電源
- 防水・防塵 IP67、耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOS
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVBS: 960H P/N
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	カラー: 0.003Lux@(F1.2, AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/12.5~1/50,000 秒 NTSC: 1/15~1/50,000 秒
レンズ	2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
水平画角	45.6° ~108.1°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	オート/マニュアル
BLC	対応
WDR	対応
機能	明るさ、シャープネス、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
切り替えボタン	TVI/CVBS
全般	
動作環境	-40°C~40°C (-40°F~104°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC9.6~14.4V/PoC.at
消費電力	最大 9W
保護等級	防水・防塵 IP67、耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 60m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Ø145.2 × 124.1mm (Ø5.72" × 4.89")
重量	約 651g

寸法



D'SSECURITY

金具



DS-1273ZJ-140
壁面取付金具




DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具




DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具




DS-1253ZJ-L
雨除け金具






DS-1273ZJ-140B
壁面取付金具



DS-1241ZJ
埋込金具



DS-1240ZJ
傾斜天井取付金具



Distributed by **DS-1273ZJ-140B**
壁面取付金具

DS-1241ZJ
埋込金具

DS-1240ZJ
傾斜天井取付金具

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761