

## (DS-M03N)DS-D5022FN-C フルHD 21.5インチモニター




- 3辺に極細なフチを採用した超薄型なデバイス本体
- 2ch 8bit/10bit LVDS HD (1920×1080)ディスプレイ
- 178° の超ワイドビュー画面
- 3Dノイズリダクション
- 目のケアに配慮した低ブルーライト設計
- HDMIとVGAのデュアルインターフェース
- VESA壁面金具対応



## 仕様


モデル		(DS-M03N)DS-5022FN-C
ディスプレイ	画面サイズ	21.5インチ
	アクティブ表示エリア	478.656 (H) × 260.28 (V)mm
	解像度	1920 × 1080
	バックライト	E-LED
	ピクセルピッチ	0.0831 (H) × 0.241 (V)mm
	明るさ	250cd/m <sup>2</sup>
	視野角	178° /178°
	色深度	8bit
	コントラスト比	3000:1
	反応速度	6.5ms (typ)
	リフレッシュレート	60Hz
	ヘイズ	25%
	信頼性	7 × 16H
	色域	72%
インターフェース	ビデオ&オーディオ入力	HDMI 1.4 × 1、VGA × 1、オーディオ入力 × 1
電源	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	≤22W
	待機時消費電力	≤0.5W
動作環境	動作温度	0°C~40°C (32°F~104°F)
	動作湿度	20%~90% RH (結露しないこと)
	保管環境	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
	保管湿度	10%~90% RH (結露しないこと)
全般	材質	プラスチック
	VESA	75 × 75mm、4-M6 × 6ネジ穴
	ベゼル幅	1.88mm (上/左/右)、19mm (下)
	寸法 (W × H × D)	ベースあり: 492.356 (W) × 200.20 (D) × 390.11 (H)mm (19.38" × 7.88" × 15.36") ベースなし: 492.356 (W) × 43.88 (D) × 289.680 (H)mm (19.38" × 1.73" × 11.40")
	正味重量	2.6 ± 0.5kg (5.7 ± 1.1lb.)
	純重量	4.0 ± 0.5kg (8.8 ± 1.1lb.)
	同梱物	モニター × 1、AC電源ケーブル × 1、ベース金具 × 1、HDMIケーブル × 1、ユーザーマニュアル × 1、クイックスタートガイド × 1
	備考	*ベースはデフォルトで付属しています。 *本仕様書に記載されている製品の外観およびパラメータは、実際の機器と異なる場合があります。詳細は、最寄りの営業スタッフまでお問い合わせください。

## インターフェース



インターフェース	説明
HDMI	HDMIデジタル信号入力
VGA	VGAアナログ信号入力
AC 100~240V	AC100~240V電源
AUDIO IN	3.5mmオーディオ入力

## 寸法



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com