

## (DS-ACV)DS-KM9503 ビデオインターコム



(DS-ACV)DS-KM9503 ビデオインターコムは、10インチのタッチスクリーンで設計され、主に不動産センター、警備員などに適用され、居住者からのリアルタイムアラームを受信や居住者とのビデオインターコムを開始、また、訪問者のために遠隔でドアを開くことができます。このインターコムは強化ガラスパネルとワイヤードローイングフレームを採用しており、シンプルな外観と技術感を実現しています。目に見える情報、親しみやすいインタラクティブインターフェース、タッチ可能な操作方法により、情報は常に手の届くところにあります。


- 解像度1280×800による10.1インチIPSタッチスクリーン
- 内蔵SIPプライベートサーバー、最大10,000台のビデオインターコムデバイスにアクセス可能
- 最大128台のネットワークカメラをデバイスに追加可能
- 2つ以上のスピーカーとマイク対応: 外部イヤホン (3.5mm)、外部ゲースネックマイクに接続可能
- HDMI経由で操作ページを表示
- 標準PoEおよびDC12V電源対応
- ビデオインターコムおよびアクセスコントロール機能: 通話待ち、通話優先順位設定、建物間の通話

## 仕様

システムパラメータ	
オペレーションシステム	Android 7.1
ROM	8GB
RAM	2GB
プロセッサ	高性能プロセッサ内蔵
表示パラメータ	
スクリーンサイズ	10.1インチ
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
タイプ	カラフルIPS
解像度	1280 × 800
ビデオパラメータ	
レンズ	/
解像度	2MP
画角	水平: 64.1°、垂直: 48.1°、対角: 80.2°
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	/
補助光	/
ビデオ圧縮規格	メインストリーム: H.264 サブストリーム: H.264
オーディオパラメータ	
オーディオ入力	内蔵無指向性マイク、外部スピーカー、外部ゲースネックマイク、外部イヤホン (3.5mm)
オーディオ圧縮規格	G.711U、G.711A
オーディオ出力	内蔵スピーカー、外部スピーカー、外部ボイスボックスまたはイヤホン (3.5mm)
オーディオ圧縮ビットレート	64Kbps
オーディオ品質	ノイズ抑制とエコーキャンセル
音量調整	調整可能
容量	
ネットワークカメラ容量	128
インターコムデバイス容量	10,000
ネットワークパラメータ	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SIP、RTSP
Wi-Fi	/
3G/4G	/
Zigbee	/
デバイスインターフェース	
アラーム入力	2 (予約)
ネットワークインターフェース	2
タンパー	/
RS-485	1 (予約)
USB	3
TFカード	最大128GB TFカード対応
ロック制御	2リレー (予約)
全般	
ボタン	3タッチボタン


取り付け	机上取り付け、壁面取り付け
インジケータ	3
重量	正味重量: 1.285kg (2.8lb) 総重量: 2.305kg (5.0lb)
保護等級	/
動作湿度	10%~90% (結露しないこと)
寸法 (W×H×D)	292×166×31mm (11.5"×6.5"×1.2")
バッテリー	/
電源	DC12V、標準PoE (LAN1)
用途環境	屋内
消費電力	≤12W
言語	英語、フランス語、ポルトガル語(ヨーロッパ)、スペイン語(ヨーロッパ)、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、アラビア語、トルコ語、ベトナム語、ハンガリー語、オランダ語、ルーマニア語、チェコ語、ブルガリア語、ウクライナ語、クロアチア語、セルビア語、リトアニア語、エストニア語、ラトビア語、ノルウェー語、ギリシャ語、デンマーク語

## インターフェース



番号	説明	番号	説明
1	電話	11	スピーカーボタン
2	電話インジケータ (予約済み)	12	グースネックマイクインターフェース
3	電源インジケータ	13	TFカードスロット
4	アラームインジケータ	14	イヤホンインターフェース
5	情報インジケータ	15	HDMI
6	マイク	16	USBインターフェース
7	カメラ	17	電源インターフェース
8	スクリーン	18	端子
9	応答/切断ボタン	19	ネットワークインターフェース
10	ロック解除ボタン		

寸法



Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

金具  
オプション

DS-KABM9503-O  
メインステーション用  
机上取付金具



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

