

(DS-H100N)DS-2AE4425ITG

4MP 低照度 光学25倍 PTZカメラ




- 4MPの高解像度による高画質な映像
- DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
- 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- パン・チルト機能により、対象エリアの監視が可能
- 最大100mのIR照射距離により、夜間の安全性を確保
- 防水・防塵 (IP66)

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、 白黒: 0.001Lux@(F1.6、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/1秒～1/30,000秒 NTSC: 1/1秒～1/30,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
ズーム	光学25倍、デジタル16倍
レンズ	
焦点距離	4.8～120mm、光学25倍
画角	水平: 2.4° ～55° (ワイド-テレ) 垂直: 1.4° ～33° (ワイド-テレ) 対角: 2.8° ～61.5° (ワイド-テレ)
フォーカス	自動、半自動、手動
絞り	F1.6～F3.5
ズームスピード	約2.4秒 (光学、ワイド-テレ)
イルミネーター	
補助光タイプ	IR
IR照射距離	最大100m
PTZ	
パン範囲	360° エンドレス
チルト範囲	-15° ～90° (オートフリップ)
パンスピード	手動スピード: 0.1° ～80° /秒 プリセットスピード: 80° /秒
チルトスピード	手動スピード: 0.1° ～80° /秒 プリセットスピード: 80° /秒
比例パン	ズーム倍率に応じて回転速度の自動調整が可能
プリセット	256
プリセットフリーズ	対応
パトロールスキャン	10パトロール、各パトロールにつき最大32のプリセット
パターンスキャン	5パターン、各スキャンにつき最大10分以上の時間を記録
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/ワンタッチパトロール/なし
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
メモリーの電源オフ	対応
ビデオ	
フレームレート	50Hz: 25fps@(2560 × 1440) 60Hz: 30fps@(2560 × 1440)
ネットワーク	
プロトコル	UTCプロトコル (または従来のDVRにおけるHIKVISION-Cプロトコル)
画像	
画像設定	AGC、ホワイトバランス
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥120dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
プライバシーマスク	8エリア設定可能

インターフェース	
ビデオ出力	切り替え可能なTVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力、 (NTSCまたはPALコンポジット、BNC)
RS-485	半二重モード 自己適応型HIKVISION、Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
全般	
電源	DC12V、最大20W (IR: 7W)
寸法	Ø164.5 × 290.6mm (Ø6.47" × 11.45")
重量	約2kg (4.41lb.)
動作環境	-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)、湿度: 90%以下
言語	英語
承認	
保護等級	防水・防塵IP66 (屋外ドーム)、TVS 4,000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護


















寸法



金具 オプション

DS-1604ZJ-BOX-POLE ポール取付金具	DS-1674ZJ	DS-1604ZJ-BOX-CORNER コーナー金具	DS-1667ZJ 天吊り金具	DS-1604ZJ-box 壁面取付金具
				
DS-1673ZJ ポール取付金具	DS-4650ZJ-WC ポール取付金具	DS-1604ZJ 壁面取付金具	DS-1661ZJ 天吊り金具	DS-1684ZJ ポール取付金具
				
DS-1619ZJ スワンネック金具	DS-1276ZJ コーナー金具	DS-1618ZJ 壁面取付金具	DS-1602ZJ 壁面取付金具	DS-1604ZJ-corner コーナー金具
				
DS-1662ZJ 天吊り金具	DS-1604ZJ-pole ポール取付金具	DS-1663ZJ 天吊り金具	DS-4660ZJ-WC コーナー金具	DS-1660ZJ パラペット壁面取付金具
				

取付方法

ポール取付 DS-1604ZJ-BOX- POLE	ポール取付 DS-4650ZJ-WC+ DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	ポール取付 DS-1684ZJ+ DS-1602ZJ	ポール取付 DS-1604ZJ-pole	ジャンクションボックス DS-1674ZJ+ DS-1602ZJ
				
コーナー取付 DS-1604ZJ-BOX- CORNER	コーナー取付 DS-1276ZJ+ DS-1602ZJ	コーナー取付 DS-1604ZJ-corner	コーナー取付 DS-4660ZJ-WC+ DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	天吊り取付 DS-1667ZJ
				
天吊り取付 DS-1661ZJ	天吊り取付 DS-1662ZJ	天吊り取付 DS-1663ZJ	壁面取付 DS-1604ZJ-box	壁面取付 DS-1604ZJ
				
壁面取付 DS-1618ZJ	壁面取付 DS-1602ZJ	水平ポール取付 DS-1673ZJ+ DS-1661ZJ	グースネック取付 DS-1619ZJ	グースネック取付 DS-1660ZJ
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

